



東洋医学公益講座

第44回

- ✓ 講師：羅 予澤
- ✓ 提供：未病予防協会
- ✓ 協賛：(株)ベンチャーバンク

先人の智慧、後世の階段


督脈 脳戸～神庭



督脈の経穴 17番目の穴 脳戸

脳気の出入りするところ

頭蓋骨の歪みによる
頭痛、めまい、首コリ
精神的な疾患に効く




頭部のツボは要注意

啞門・風府・腦戸などは急所である

- ✓ お灸をすると、声が出なくなる
- ✓ 強い刺激はしない
- ✓ 優しく撫でる程度に解すと効果的




寸法 一 経穴の測り方



1寸＝中指第2指節の長さ

1寸＝拇指第1関節の幅




1.5寸＝食指と中指第2指節の幅

3寸＝食指～小指第2指節の幅


督脈の経穴 18番目の穴 強間

矢状縫合と人字縫合の
交わる部（小泉門）

頭蓋骨の歪みによる
頭痛・首の張り・めまい
不眠・精神疾患に効く




督脈の経穴 19番目の穴 後頂



矢状縫合の上
百会と強間の真ん中
百会の補助役の一つ

頭蓋骨の歪みによる
頭痛・不眠・めまいに効く

督脈の経穴 20番目の穴 百会



矢状縫合の上
左右の耳尖を結んだ線が
正中線と交わるところ

頭痛、めまい、耳鳴、不眠
痔、精神科疾患に効く

頭蓋骨と骨盤の連動

頭蓋骨と骨盤は毎分6～12回の
リズムで開閉(呼吸)を繰り返す

頭蓋骨と骨盤の連動により
髄液が絶えず体内を循環する

頭蓋骨と骨盤の歪みは
様々な病気を招く



頭蓋骨が歪むと

✓ 頭が大きくなり、重心が上がり
体が不安定になる。



✓ 頭の中に髄液が溜まり、めまい、
頭痛、不眠など様々な不調が起きる。



下手な小顔矯正は危険！

力任せの頭蓋骨矯正や
小顔矯正はやってはいけません



頭蓋骨に強い力を加えると
→ 頭蓋骨のズレを招く
→ 骨盤との連動が狂う
→ 施術後の体調不良

脱肛の特効穴


百会は肛門と真逆の位置



子供の脱肛の治療
痔の治療に効く



督脈の経穴 21番目の穴 前頂




矢状縫合の上
百会と額会の真ん中
百会の補助役の一つ



百会の前1.5寸
前頂

頭蓋骨の歪みによる
頭痛・不眠・めまいに効く

督脈の経穴 22番目の穴 額会




矢状縫合と冠状縫合の
交わる部（大泉門）

乳幼児は開いている
成長と共に閉じる

頭蓋骨の歪みによる
頭痛・めまいなどに効く


督脈の経穴



前髪際と額会との中央

頭痛・鼻炎・精神疾患に効く

督脈の経穴 24番目の穴 神庭



前髪際と上星との中央

頭痛・鼻炎・めまいに効く

触れた際の痛みの有無で確認



下手な
小顔矯正は
危険!!